



GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO



CLAREZA E
NITIDEZ



COMPRESSÃO
H.265



16 CANAIS



1080P



AHD/TVI/CVI/CVBS/IP




Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043

suporte@clearcftv.com.br

clearcftv.com.br

R. Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2
37.536-270 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.0.1

Principais Características

- Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- Compatibilidade com protocolo ONVIF
- Gravação de todos os canais 1080p ou 720p
- Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP
- Gabinete compacto
- Acesso remoto em web (IE), IMS100 (Sistema de visualização de Vídeo) para computador e para aplicativo celular o RviewPRO;
- Permite o monitoramento móvel em dispositivos iPhone e Android;
- Suporta vários serviços de rede (LAN, DHCP, DDNS, P2P, Email);
- Oferece análise inteligente com suporte para detecção de movimento;

Especificações Técnicas

Parâmetro	Descrição	
Sistema		
Processador principal	Integrado de alta performance	
Sistema operacional	Linux embarcado	
Vídeo		
Entradas	16 canais BNC 8 canais BNC + 8 canal IP 16 canais IP (Modo NVR)	
Visualização	CVBS	NTSC
	AHD	1080p@30fps / 720p@30fps
	HDTVI	1080p@30fps / 720p@30fps
	HDCVI	1080p@30fps / 720p@30fps
	IP	1080p@30fps / 720p@30fps
Áudio		
Entrada de áudio	1 canal com conector do tipo RCA	
Saída de áudio	1 canal com conector do tipo RCA	
Display		
Saída de vídeo (monitores)	1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC	
Resoluções de saída	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720	
Divisão do mosaico da tela	1/2/4/8/16	
Máscara de privacidade	4 zonas configuráveis por canal	
Informações em tela	Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera Detecção de movimento, Gravação	
Gravação		
Compressão de vídeo/áudio	H.264 / H.265 / H.265+	

Modo de gravação	Manual / Detecção de movimento / Tempo
Reprodução Simultânea	4CH
Detecção de vídeo	
Eventos	Gravação, PTZ, Notificações push, Tour, E-mail, Foto, Pop-up em tela.
Detecção de vídeo	Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento
Reprodução e backup	
Reprodução síncrona	1/4
Modo de busca	Hora / Calendário / Evento / Canal
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior Próxima câmera, Câmera anterior
Armazenamento de vídeo	1xHDD (10TB)
RAM	8 GB
Modo de backup	Dispositivo USB, WEB, software IMS100
Formato	DAV, AVI
Rede	
Fast ethernet	1 conexão RJ45 (10/100 Mbps)
Protocolos	LAN, DHCP, DDNS, P2P, Email
Conexões simultâneas	6 conexões
Aplicativo para smartphone	Iphone e dispositivos Android
Interface auxiliares	
USB	2 portas USB 2.0
RS485	Não
Geral	
Fonte de alimentação	12Vdc / 2A
Ambiente de funcionamento	-10°C ~ +55°C
Umidade	10% ~ 90%